



اوسكار دروفايل ناعم

Oscar Drawville is soft

Oscar Drawville is soft

the Description :

A water-based paint consisting of an acrylic emulsion with marble granules. It is characterized by strength and durability. It is available in a variety of beautiful and consistent colors that give a wonderful decorative appearance.

the Characteristics :

Resistant to heat and extension without cracks

Bacteria and mold resistant

It is characterized by durability, strength and high flexibility

Waterproof and washable

Ease of implementation

Friction resistant

the use :

It is used for external and internal applications on all types of concrete, cement and brick surfaces, and that the surface is completely dry and clean of impurities and dust. A layer of Oscar Drawfile is extended with plastic trowels to obtain the desired shape.

Drying time:

Surface dryness 2 hours

Complete dryness 24 hours

Application tools:

Metal rulers

Plastic rulers

Spread rate:

10 m2 / drum

اوسكار دروفایل ناعم

: الوصف :

طلاء مائي مكون من مستحلب الاكريليك مع حبيبات رخاميه يتسم بالقوة و المتانه يتوفر بتشكله الوان جميله ومتناسقه تعطي مظهر ديكوري رائع .

: الخصائص :

مقاوم لعوامل الحراره والتمديد دون حدوث تشققات

مقاوم للبكتريا و العفن

يتسم بالمتانه والقوة و مرونة عاليه

مقاوم للماء وقابل للغسيل

سهولة التنفيذ

مقاوم للاحتكاك

: الإستخدام :

يستخدم للتطبيقات الخارجيه و الداخليه على جميع انواع الاسطح الخرسانية و الاسمنتيه و الطوب وعلى ان يكون السطح جافا تماما ونظيفا من الشوائب و الاتربه يتم مد طبقة من اوسكار دروفایل بالمسطرين البلاستيكيه للحصول على الشكل المطلوب .

: زمن الجفاف :

الجفاف السطحي ساعتان

الجفاف التام 24 ساعة

: أدوات التطبيق :

المسطرين المعدني

المسطرين البلاستيكي

: معدل الإنتشار :

10 م2 / برميل




D2045



D2046



D2018



D2036



D2044



D2040



D2047



D2035



D2048



D2025



D2043



D2032



D2026



D2022



D2049



D2051



D2050



D2052



D2059



D2060



D2057



D2058



دهانات أوسكار

Oscar Paints



مصنع دهانات أوسكار - خدمة العملاء 920010422

